

販売店各位

SYM(エス・ワイ・エム) 新 50 ccモデルのご案内

日頃はSYM(エス・ワイ・エム) 製品の拡販、ならびにアフターセールス業務にご尽力いただき誠に有難うございます。

この度、SYM(エス・ワイ・エム) がラインナップする新たな 50 ccモデルをご案内いたします。発売に先立ちまして、先行予約も行います。是非ともこの機会にご検討いただきますようお願い申し上げます。



モータリスト合同会社

〒144-0055 東京都大田区仲六郷 2-41-8

TEL : 03-3731-2388 FAX : 03-3731-2389

RIDE FUN TOGETHER since 2020
MOTORISTS
motorists.jp

オービット・スリー
Orbit III 50

EURO 5 **USB 電源** **ステップ スルー**

メーカー希望小売価格
 単色 **¥214,500**
 MB/YE **¥225,500** (送料・諸費用別途)

21 モデルよりインジェクションへ変更となり EURO 5 対応モデルとなりました。カラーも一新、新色のグレーをはじめツートンもマットブラック／イエローに変更。ブルーもアクセントのグレーが入り全く新しいモデルとして生まれ変わりました。前後 12 インチ、フロントディスクブレーキで安定した走りをお約束。フルフェイスも余裕で収納の大型ラゲッジ BOX も魅力です。オプションのキャリアを付ければリア・BOX も取り付け可能です。



▲グレー



▲ホワイト



▲マットブラック



▲ブルー/グレー

Specification

全長 × 全幅 × 全高 (mm)	1915×680×1125mm
軸距 (mm)	1290mm
最低地上高 (mm)	75mm
シート高 (mm)	765mm
車両重量 (kg)	107kg
乗車定員 (人)	1 人
燃料消費率 (50km/h 定速走行時)	40.0km/L
最小回転半径 (m)	N/A
エンジン型式	空冷 4 サイクル
エンジン種類	SOHC 単気筒
総排気量 (cc)	49.46 cc
内径 × 行程 (mm)	37×46mm
圧縮比	12.6 : 1
最高出力	2.6kw/7500rpm(3.5PS)
最大トルク	3.4Nm/6500rpm(3.1PS)
始動方式	セルフ式
燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射 (EFI)
燃料タンク容量	5.7L
変速機形式	CVT
タイヤ	F 110/70-12 47J / R 120/70-12 51J
ブレーキ形式	F 油圧式ディスク / R ドラム
懸架方式	F テレスコピックフォーク / R ユニットスイング式
フレーム形式	パイプアンダーボーン



▲マットブラック/イエロー

オービット・ツー
Orbit II 50

キック
併用

ステップ
スルー

メーカー希望小売価格
¥162,800 (送料・諸費用別途)

どこのメーカーも 50 ccモデルが品薄ななか、SYM(エス・ワイ・エム)では、リーズナブルな価格帯のモデルをご用意いたしました。前後 12 インチ、フロントディスクブレーキ、ラゲッジ BOX もフルフェイスが十分入る 18 L と走行性能や積載量はオービットIIIにも劣りません。また、オプションのキャリアを装着すれば、リア・BOX も取付することができ、さらに荷物を積載することができます。



▲ブラック



▲ホワイト



▲シルバー



▲ブルー

Specification

全長 × 全幅 × 全高 (mm)	1905×690×1125mm
軸距 (mm)	1327mm
最低地上高 (mm)	N/A
シート高 (mm)	N/A
車両重量 (kg)	99kg
乗車定員 (人)	1 人
燃料消費率 (50km/h 定速走行時)	N/A
最小回転半径 (m)	N/A
エンジン型式	空冷 4 サイクル
エンジン種類	SOHC 単気筒
総排気量 (cc)	49.46 cc
内径 x 行程 (mm)	N/A
圧縮比	N/A
最高出力	2.15kw/8500rpm(2.9PS)
最大トルク	2.91Nm/6500rpm(1.9PS)
始動方式	セル・キック式
燃料供給装置形式	キャブレター
燃料タンク容量	5.2L
変速機形式	CVT
タイヤ	F 110/70-12 47J / R 120/70-12 51J
ブレーキ形式	F 油圧式ディスク / R ドラム
懸架方式	F テレスコピックフォーク / R ユニットスイング式
フレーム形式	N/A



▲レッド

